


KÓD: **ARAS600N** v.1.0/I
 NÁZOV **ARAD koľajnice určené pre skrinky RACK19" - hĺbka 600 mm**
 :

SK



UMIESTNENIE

Lišta **ARAS600N** je určená na montáž skríň RACK, typ: **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** do skrinky RACK 19" s hĺbkou 600 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Montážne rozmery	H=1U, D=330÷ 449mm
Materiál	- Oceľový plech DC01, hrúbka: 1,0 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL9005 (čierna) - koľajnice - plne výsuvné
Miesto určenia	vnútri
Čistá/hrubá hmotnosť	1,47 / 1,58 [kg]
Poznámky	- štvorbodové upevnenie na predné lišty RACK+ podopreté na predných a zadných profiloch RACK - 4 skrutky M6+ klieťkové matice sú súčasťou dodávky - 2 skrutky M4 sú súčasťou dodávky - na priskrutkovanie krytu RACK
Záruka	2 roky

Inštalácia

Namontujte matice kľetky M6 do skrine RACK, ako je znázornené na obrázku nižšie. Potom namontujte koľajnice ARAS. Dbajte na správne umiestnenie vodorovných koľajníc. Upravte ich dĺžku medzi predným a zadným profilom RACK.



Odstráňte jazdec a dotiahnite ho ku skrini ARAD (skrutka M4+ podložka). Skriňa sa má pripevniť k prednej časti koľajníc RACK štyrmi skrulkami M6.




Odstráňte jazdec z lišty ARAD


Odstráňte jazdec



Odstráňte prvú skrutku M4 z krytu ARAD



Pripevnite jazdce dvoma skrulkami ku skrini ARAD (nezabudnite na dištančnú podložku pod druhou skrulkou).



Skriňu s posuvníkmi zasunúť do koľajníc nainštalovaných v 19" skrini RACK

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.